



爱惠浦

净水器

型号：Combo-4FCS-CN

说明书

使用本产品前，请仔细阅读本手册并妥善保管。

用户必读

感谢你选择使用沁特尔爱惠浦牌净水器！

从现在开始，您将体验到由沁特尔爱惠浦提供的洁净、健康的饮水。

用户必须严格按照本手册所阐述的安装规范请专业人员安装，并按照本手册中的使用方法使用该设备。否则，对于一切因未按照手册规定安装、使用本机而造成的设备损坏或漏水造成的财产损失，本公司不承担任何经济和法律

•

三、技术参数

本产品符合《反渗透净水机净水效果评价规范》（GB 19298-2003）的要求。

进水要求：符合国家标准的生活饮用水。

温度要求：室内使用 4-40℃

性能指标及技术参数请参见说明书底部产品铭牌标识。

型号	进出水口直径	工作压力	净水流量	额定总净水量
Combo-4FCS-CN	9.525mm (3/8")	~0.35MPa，禁水锤	4 L/min	10 m ³

※ 以上净水流速和额定总净水量为100℃参数。

市政自来水 聚丙烯炭棒复合滤芯 一体式活性炭纤维滤芯 净水

爱惠浦牌Combo-4FCS-CN型反渗透净水器

部件名称	主要材质	规格	用量
聚丙烯滤芯	壳体：聚丙烯 滤芯：聚丙烯	φ120mm×297mm	1套
聚丙烯炭棒复合滤芯	聚丙烯、炭棒	孔径：10μm 尺寸：φ69×236mm	1支


安装指南

- 1) 选择一个能够支持系统运行总重量的承重墙位置安装，系统运行重量如下：
Combo-4FCS-CN系统-6kg
- 2) 安装位置需满足以下条件：
 - 根据净水器的实际尺寸，四周需留有20cm左右的空间，以便连接进/出水管，并保证滤芯安装更换方便。
 - 安装位置应避开热源、潮湿、阳光直射、油烟、灰尘等环境。
- 3) 安装工具：扳手、扭力扳手、中针、螺丝刀、生料带
- 4)


⚠ 注意 由于安装过程中需要使用电钻等有危险的工具，请一定由专业安装人员安装本系统。

安装步骤


- 1) 根据尺寸，在承重墙上用铅笔画出安装位置，并用螺丝刀将附件中的两颗螺钉打入选定位置。请尽量保证两者在同一水平线上，将底座顶缘与墙面保持约1cm距离，以便后续安装。




- 2) 将前置滤芯瓶盖拧开，取出前置滤芯，并用清水冲洗干净。将前置滤芯插入前置滤芯底部，注意滤芯上的箭头方向，确保滤芯正确安装。



- 3) 根据爱惠浦牌一体式滤芯上标签方向指示，将爱惠浦牌一体式滤芯插入滤头，并按逆时针方向旋入滤头。



- 4) 安装时，将白色3/8" PE管一端接入爱惠浦净水器出水口，如有需要，另一端按要求接入终端使用部件。PE管另一端应留有适当长度，以便日后拆卸。PE管另一端应留有适当长度，以便日后拆卸。



- 5) 用3/8" PE管一端接入爱惠浦净水器出水口，如有需要，另一端按要求接入终端使用部件。
- 6) 打开进水口阀门，打开净水用水点，用最大流速放水30秒，以达到最佳过滤效果。
- 7) 冲洗活化后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

▶ 前置滤芯更换步骤：

- 1) 关闭用水设备进水阀门。
- 2) 按下前置滤芯头上的红色排气阀，用专用扳手卸下前置滤瓶，取出前置滤芯，注意不要弄丢O型圈。
- 3) 清洗前置滤瓶，只能使用净水擦拭，不能使用任何洗洁剂。
- 4) O型圈，如果较干燥，请涂抹一定量食用级润滑油，将O型圈放入滤瓶凹槽内。
- 5) 将前置滤芯放入滤瓶，并拧紧滤瓶。
- 6) 打开进水阀门，打开净水用水点，按要求进行冲洗。
- 7) 冲洗后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

▶ 爱惠浦牌一体式滤芯更换步骤：

- 1) 关闭用水设备进水阀门。
- 2) 按下前置滤芯头上的红色排气阀。
- 3) 握紧滤头，将滤芯按顺时针方向旋转到底（和安装滤芯旋转方向相反），并向下拉出滤芯。
- 4) 握紧滤头，根据爱惠浦牌一体式滤芯上标有方向指示，将爱惠浦牌一体式滤芯插入滤头，并按逆时针方向旋入滤头。
- 5) 打开进水阀门，打开净水用水点，按要求进行冲洗。
- 6) 冲洗后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

五、常见故障处理

问题	可能的原因	解决方案
出水浑浊	1、进水水源污染	暂停使用
	2、滤芯冲洗不够	排水几分钟后再使用
	3、长期未使用	更换滤芯
	4、爱惠浦滤芯损坏	更换爱惠浦滤芯
出水有异味	1、爱惠浦滤芯饱和失效，故障失效	更换爱惠浦滤芯
出水不静音	1、进水水压不足	安装增压泵及稳压器
	2、进水水压稳定	安装稳压器
出水不足	1、滤芯堵塞/饱和失效	更换前置滤芯，更换爱惠浦滤芯
	2、进水水压过低	安装增压泵及稳压器

六、保修卡

售后服务条款：

1. 凡购买爱惠浦净水机并填写保修卡者，均可享受售后服务。如无法出示保修卡或有涂改者，本公司将不予提供相应服务。
2. 本公司设维修服务中心 / 经销商上门为用户提供安装、维护、维修服务。
3. 保修期为 1 年。保修期内，如出现产品质量问题，经本公司技术人员检测确认后，将免费更换或维修。保修期外，如出现产品质量问题，经本公司技术人员检测确认后，将收取相应材料费及人工费。
- 打爱惠浦服务电话 400-820-6671。
4. 以下情况不在保修范围内：
- 因不可抗力（包括但不限于火灾、水灾、地震、雷击等自然灾害）所造成的故障或损坏；
 - 因用户私自拆卸、改装、维修所造成的故障或损坏；
 - 因用户未按使用说明书所述正常方式操作造成的产品故障或损坏；
 - 因用户私自修理或改动设备所造成的故障或损坏；
 - 任何不可抗力（包括但不限于火灾、水灾、地震、雷击等自然灾害）所造成的故障或损坏；
 - 无法出示保修卡、购机发票或发票上内容有涂改；
 - 使用未经本公司认可的部件造成的一切问题。
5. 水处理设备中的所有滤芯滤料等耗材不享受免费保修服务。
6. 本产品在保修期内，如出现质量问题，经本公司技术人员检测确认后，将免费更换或维修。保修期外，如出现质量问题，经本公司技术人员检测确认后，将收取相应材料费及人工费。

七、维修记录

日期	故障原因	更换配件	维修记录

感谢您的留言:

请详细填写故障原因及故障现象，以便我们为您提供更好的服务。

当您购买了本公司产品后，请登录我司官网 www.pentairwater.cn，注册会员并登记您的相关信息，

以便我们为您提供更好的服务。

贴 牌 处



生产商：苏州滨特尔水处理有限公司

生产地址：江苏省苏州市新区何山路371

服务热线：400-820-6676

网址：<http://www.dentarket.com>



微信公众号

最终解释权归本公司所有，如产品更新，请以产品说明书为准，恕不另行通知。

EU-MA014_B